

ПРАЙС-ЛИСТ

Предлагаем услуги порезки, доставки металла на объект заказчика. Комплектуем позициями не указанными в прайсе под заказ.

05.11.2014

Приведенные в прайс листе цены являются ориентировочными (розничными).

В зависимости от объемов заказа предоставляются СКИДКИ.

Наим-е Позиции	Цена грн/т с НДС		Параметры	Марка стали	Теор. вес кг/м(шт)*	Ст.розн. грн/м(шт)
	Розничная	Оптовая				
Лист х/к ст. 08кп, ЗПС						
0,5-0,7 мм, ХК	11960	11725	1x2;1,25x2,5	Ст. 08КП		0,00
1,0 мм, ХК	11200	10980	1x2	Ст. 08КП	16,20	181,43
1,0 мм, ХК	11200	10980	1,25x2,5	Ст. 08КП	25,30	283,35
1,2 мм, ХК	11200	10980	1x2	Ст. 08КП	19,50	218,39
1,2 мм, ХК	11200	10980	1,25x2,5	Ст. 08КП	30,50	341,59
1,5 мм, ХК	10955	10740	1x2	Ст. 08КП	24,00	262,92
1,5 мм, ХК	10955	10740	1,25x2,5	Ст. 08КП	38,50	421,76
2,0 мм, ХК	10955	10740	1x2	Ст. 08КП	33,10	362,60
2,0 мм, ХК	10955	10740	1,25x2,5	Ст. 08КП	51,00	558,69
2,5 мм, ХК	12806	12555	1x2	Ст. 08КП	41,00	525,05
2,5 мм, ХК	12806	12555	1,25x2,5	Ст. 08КП	63,00	806,78
3,0 мм, ХК	12806	12555	1x2	Ст. 08КП	48,70	623,66
3,0 мм, ХК	12806	12555	1,25x2,5	Ст. 08КП	75,50	966,86
Лист г/к						
2,0 мм, ГК	10440	10235	1x2	Ст. ЗПС	33,10	345,55
2,0 мм, ГК	10440	10235	1x2,5	Ст. ЗПС	41,21	430,22
2,0 мм, ГК	10440	10235	1,25x2,5	Ст. ЗПС	51,00	532,42
2,5 мм, ГК	10271	10070	1x2	Ст. ЗПС	41,00	421,13
2,5 мм, ГК	10271	10070	1,25x2,5	Ст. ЗПС	63,00	647,10
3,0 мм, ГК	10271	10070	1x2	Ст. ЗПС	48,70	500,22
3,0 мм, ГК	10271	10070	1,25x2,5	Ст. ЗПС	75,50	775,49
3,0 мм, ГК	10271	10070	1,5x6	Ст. ЗПС	226,78	2329,35
4,0 мм, ГК	10271	10070	1,25x2,5	Ст. ЗПС	103,03	1058,26
4,0 мм, ГК	10271	10070	1,5x6	Ст. ЗПС	296,73	3047,83
5,0 мм, ГК	10271	10070	1,5x6	Ст. ЗПС	370,91	3809,76
5,0 мм, ГК	10271	10070	1,25x2,5	Ст. ЗПС	128,78	1322,75
6,0 мм, ГК	10271	10070	1,5x6	Ст. ЗПС	428,00	4396,16
8,0 мм, ГК	10271	10070	1,5x6	Ст. ЗПС	566,00	5813,61
10 мм, ГК	10639	10430	1,5x6	Ст. ЗПС	741,83	7892,03
12 мм, ГК	10639	10430	1,5x6	Ст. ЗПС	890,19	9470,38
14 мм, ГК	10639	10430	1,5x6	Ст. ЗПС	1038,56	11048,82
16 мм, ГК	10639	10430	1,5x6	Ст. ЗПС	1186,92	12627,17
20 мм, ГК	10639	10430	1,5x6	Ст. ЗПС	1483,65	15783,96
25 мм, ГК	10807	10595	1,5x6	Ст. ЗПС	1854,56	20042,04
30 мм, ГК	10807	10595	2,0x6	Ст. ЗПС	2996,00	32377,47
Лист оцинкованный						
0,55 мм	14729	13895	1x2	Ст. 08 КП	9,00	132,56
0,65 мм	14649	13820	1x2	Ст. 08 КП	10,39	152,21
0,7 мм	14649	13820	1x2	Ст. 08 КП	11,54	169,05
0,8 мм	14649	13820	1x2	Ст. 08 КП	13,19	193,22
1,0 мм	14480	13660	1x2	Ст. 08 КП	16,49	238,77
1,5 мм	14480	13660	1x2	Ст. 08 КП	24,73	358,08
Лист г/к просечно-вытяжной						
4,0; 5,0; 6,0 мм	10962	10245	1,25x4; 5; 6	Ст. З; 08КП		0,00
Лист г/к рифленный						
4,0; 5,0; 6,0 мм	10858	10645	1,25x4; 5; 6	Ст. З; 08КП		0,00
Полоса катаная						
20*4	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	0,68	7,886
20*5	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	0,82	9,510
25*4	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	0,82	9,510
25*5	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,03	11,945
30*4	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	0,98	11,365
30*5	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,27	14,729
35*4	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,19	13,801
35*5	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,48	17,164
40*4	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,35	15,656
40*5	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,65	19,136
50*4	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	1,65	19,136
50*5	11597	11370	6м, 9м	Ст. ЗПС	2,06	23,891
Труба профильная						
15x15x2,0	12337	12095	6 м	Ст. ЗПС	0,81	9,96
17x17x2,0	12674	12425	6 м	Ст. ЗПС	0,94	11,93
20x20x1,0	14540	14255	6 м	Ст. ЗПС	0,62	8,99
20x20x1,2	14540	14255	6 м	Ст. ЗПС	0,73	10,62
20x20x1,5	14540	14255	6 м	Ст. ЗПС	0,89	12,96
25x25x1,2	14540	14255	6 м	Ст. ЗПС	0,93	13,52
20x20x2,0	12021	11785	6 м; 9м	Ст. ЗПС	1,13	13,58
25x25x2,0	11812	11580	6 м; 9м	Ст. ЗПС	1,47	17,40
25x28x2,0	12250	12010	6 м; 9м	Ст. ЗПС	1,58	19,35
30x20x2,0	11812	11580	6 м; 9м	Ст. ЗПС	1,45	17,13

ПРАЙС-ЛИСТ

Предлагаем услуги порезки, доставки металла на объект заказчика. Комплектуем позициями не указанными в прайсе под заказ.

05.11.2014

Приведенные в прайс листе цены являются ориентировочными (розничными).

В зависимости от объемов заказа предоставляются СКИДКИ.

Наим-е Позиции	Цена грн/т с НДС		Параметры	Марка стали	Теор. вес кг/м(шт)*	Ст.розн. грн/м(шт)
	Розничная	Оптовая				
Труба профильная						
30x30x2,0	11812	11580	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,78	21,02
40x20x2,0	11812	11580	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,80	21,28
40x25x2,0	11812	11580	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,97	23,29
40x28x2,0	12250	12010	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,07	25,32
40x40x2,0	11756	11525	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,47	29,03
40x40x3,0	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,56	41,51
50x25x2,0	11756	11525	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,29	26,92
50x30x2,0	11756	11525	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,45	28,80
50x50x2,0	11756	11525	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,14	36,88
50x50x3,0	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	4,57	53,24
60x30x2,0	11756	11525	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,81	33,02
60x30x3,0	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	4,05	47,20
60x40x2,0	11756	11525	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,14	36,88
60x40x3,0	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	4,44	51,74
60x60x2,0	11863	11630	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,81	45,14
60x60x3,0	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	5,55	64,68
60x60x4,0	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	6,95	80,99
80x40x2,0	11863	11630	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	3,79	45,02
80x40x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	5,57	64,85
80x40x4,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,23	84,25
80x60x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	6,56	76,46
80x80x2,0	11863	11630	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	5,00	59,31
80x80x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,30	85,07
80x80x4,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	9,89	115,25
90x90x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	8,55	99,69
100x50x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,06	82,27
100x50x4,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	9,22	107,47
100x60x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,56	88,07
100x60x4,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	9,53	111,06
100x80x3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	8,50	99,05
100x100x3,0	11863	11630	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	9,50	112,69
100x100x4,0	11863	11630	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	12,30	145,91
120x120x4,0	11863	11630	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	15,00	177,94
Труба ГК ГОСТ - 8732-78						
Ф=57-159	16907	15950	8-12м.	Ст. 20		0,00
Ф=219-325	17999	16980	8-12м.	Ст. 20		0,00
Труба ВГП ГОСТ - 3262						
ДУ 15*2,5	12072	11835	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,23	14,85
ДУ 15*2,8	12072	11835	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,28	15,45
ДУ 20*2,5	11863	11630	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,62	19,22
ДУ 20*2,8	11863	11630	6 м; 9м	Ст. 3ПС	1,68	19,93
ДУ 25*2,8	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,14	24,94
ДУ 25*3,2	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,49	29,02
ДУ 32*2,8	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	2,90	33,80
ДУ 32*3,2	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,17	36,94
ДУ 40*3	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,50	40,79
ДУ 40*3,5	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	3,98	46,38
ДУ 50*3	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	4,40	51,28
ДУ 50*3,5	11654	11425	6 м; 9м	Ст. 3ПС	4,96	57,80
Труба электросварная ГОСТ - 10704						
Ф=57*3	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	4,15	48,36
Ф=57*3,5	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	4,67	54,42
Ф=76*3	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	5,70	66,42
Ф=76*3,5	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	6,32	73,65
Ф=76*4	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,45	86,82
Ф=89*3,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	6,70	78,08
Ф=89*3,2	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,35	85,65
Ф=89*3,5	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,60	88,57
Ф=89*4	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	8,72	101,62
Ф=102*3	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	7,71	89,85
Ф=108*3	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	8,00	93,23
Ф=108*3,5	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	9,35	108,96
Ф=108*4,0	11654	11425	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	10,67	124,34
Ф=159*4,5	11812	11580	6 м; 9м; 12м	Ст. 3ПС	18,10	213,79
Труба ВГП ГОСТ - 3262 оцинкованная						
ДУ15*2,8	16854	15900	6м	Ст.3ПС	1,42	23,93
ДУ20*2,8	16854	15900	6м	Ст.3ПС	1,85	31,18
ДУ25*3,2	16631	15690	6м	Ст.3ПС	2,64	43,91
ДУ32*3,2	16631	15690	6м	Ст.3ПС	3,45	57,38
ДУ40*3,5	16631	15690	6м	Ст.3ПС	4,24	70,52

ПРАЙС-ЛИСТ

Предлагаем услуги порезки, доставки металла на объект заказчика. Комплектуем позициями не указанными в прайсе под заказ.

05.11.2014

Приведенные в прайс листе цены являются ориентировочными (розничными).

В зависимости от объемов заказа предоставляются СКИДКИ.

Наим-е Позиции	Цена грн/т с НДС		Параметры	Марка стали	Теор. вес кг/м(шт)*	Ст.розн. грн/м(шт)
	Розничная	Оптовая				
Труба ВГП ГОСТ - 3262 оцинкованная						
Ду50*3,5	16631	15690	6м	Ст.3ПС	5,38	89,48
Св76*3,5	16631	15690	6м	Ст.3ПС	6,97	115,92
Св89*3,5	16631	15690	6м	Ст.3ПС	8,14	135,38
Св108*3,5	16631	15690	6м	Ст.3ПС	10,04	166,98
Арматура мерной длины						
φ=8	10060	9960	12,0 м	A500C	0,42	4,23
φ=10	9898	9800	12,0 м	A500C	0,65	6,43
φ=12	9817	9720	12,0 м	A500C	0,93	9,13
φ=14	9817	9720	12,0 м	A500C	1,27	12,47
φ=16	9817	9720	12,0 м	A500C	1,66	16,30
φ=18	9817	9720	12,0 м	A500C	2,10	20,62
φ=20	9817	9720	12,0 м	A500C	2,59	25,43
φ=22	9817	9720	12,0 м	A500C	3,13	30,73
φ=25	9817	9720	12,0 м	A500C	4,05	39,76
φ=28	9817	9720	12,0 м	A500C	5,08	49,87
φ=32	9817	9720	12,0 м	A500C	6,63	65,09
Арматура немерной длины						
φ=8	9064	8800	ндл	A500C	0,42	3,81
φ=10	9064	8800	ндл	A500C	0,65	5,89
φ=12	9064	8800	ндл	A500C	0,93	8,43
φ=14	9064	8800	ндл	A500C	1,27	11,51
φ=16	9064	8800	ндл	A500C	1,66	15,05
φ=18	9064	8800	ндл	A500C	2,10	19,03
φ=20	9064	8800	ндл	A500C	2,59	23,48
φ=22	9064	8800	ндл	A500C	3,13	28,37
φ=25	9064	8800	ндл	A500C	4,05	36,71
Круг						
φ=6,5	10271	10070	раскат 6 м	Ст. 3ПС	0,28	2,88
φ=8	10271	10070	раскат 6 м	Ст. 3ПС	0,41	4,21
φ=10	10271	10070	раскат 6 м	Ст. 3ПС	0,65	6,68
φ=12	10373	10170	раскат 6 м	Ст. 3ПС	0,92	9,54
φ=12	10827	10615	9 м	Ст. 3ПС	0,92	9,96
φ=14	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	1,30	13,97
φ=16	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	1,66	17,84
φ=18	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	2,10	22,57
φ=20	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	2,57	27,62
φ=22	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	3,13	33,63
φ=24	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	3,73	40,08
φ=25	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	4,05	43,52
φ=26	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	4,38	47,07
φ=28	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	5,08	54,59
φ=30	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	5,83	62,65
φ=32	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	6,63	71,24
φ=36	10746	10535	9 м	Ст. 3ПС	8,39	90,16
Проволока ВР-1						
φ=4	10831	10315	бухта	Ст. 3ПС	0,11	1,19
φ=5	10831	10315	бухта	Ст. 3ПС	0,16	1,73
Катанка						
φ=6,5	10379	9980	бухта	Ст. 3ПС	0,28	2,91
φ=8	10379	9980	бухта	Ст. 3ПС	0,41	4,26
φ=10	10379	9980	бухта	Ст. 3ПС	0,65	6,75
φ=12	10379	9980	бухта	Ст. 3ПС	0,92	9,55
Квадрат						
8x8	11873	11640	НДЛ 4-6	Ст. 3ПС	0,53	6,29
10x10	11597	11370	6 м	Ст. 3ПС	0,81	9,39
10x10	11597	11370	НДЛ 4-6	Ст. 3ПС	0,86	9,97
12x12	11597	11370	6 м	Ст. 3ПС	1,17	13,57
12x12	11597	11370	НДЛ 4-6	Ст. 3ПС	1,22	14,15
14x14	11597	11370	6 м	Ст. 3ПС	1,62	18,79
14x14	11597	11370	НДЛ 4-6	Ст. 3ПС	1,62	18,79
16x16	11597	11370	6 м	Ст. 3ПС	2,15	24,93
20x20	11597	11370	6 м	Ст. 3ПС	3,30	38,27
20x20	11990	11755	6 м	Ст. 3ПС	3,30	39,57

ПРАЙС-ЛИСТ

Предлагаем услуги порезки, доставки металла на объект заказчика. Комплектуем позициями не указанными в прайсе под заказ.

05.11.2014

Приведенные в прайс листе цены являются ориентировочными (розничными).

В зависимости от объемов заказа предоставляются СКИДКИ.

Наим-е Позиции	Цена грн/т с НДС		Параметры	Марка стали	Теор. вес кг/м(шт)*	Ст.розн. грн/м(шт)
	Розничная	Оптовая				
Швеллер горячекатаный						
№6,5	13529	13135	12,05 м	Ст. 3ПС	6,66	90,10
№8	12659	12290	12,05 м	Ст. 3ПС	7,42	93,93
№10	12659	12290	12,05 м	Ст. 3ПС	8,99	113,80
№12	12844	12470	12,05 м	Ст. 3ПС	10,70	137,43
№14	12906	12530	12,05 м	Ст. 3ПС	12,70	163,90
№16	12906	12530	12,05 м	Ст. 3ПС	14,70	189,72
№18	12906	12530	12,05 м	Ст. 3ПС	16,60	214,24
№20	13539	13145	12,05 м	Ст. 3ПС	19,00	257,25
№22	13890	13485	12,05 м	Ст. 3ПС	21,50	298,63
№24	13890	13485	12,05 м	Ст. 3ПС	24,60	341,68
№27	13890	13485	12,05 м	Ст. 3ПС	28,50	395,85
№30	13890	13485	12,05 м	Ст. 3ПС	32,40	450,02
Балка двутавровая						
10	14270	13590	12,05 м	Ст. 3ПС	9,97	142,27
12	14270	13590	12,05 м	Ст. 3ПС	12,12	172,95
14	14175	13500	12,05 м	Ст. 3ПС	14,36	203,55
16	14175	13500	12,05 м	Ст. 3ПС	16,68	236,44
18	14175	13500	12,05 м	Ст. 3ПС	20,92	296,54
20	14175	13500	12,05 м	Ст. 3ПС	23,82	337,65
22	14963	14250	12,05 м	Ст. 3ПС	25,00	374,06
24	14963	14250	12,05 м	Ст. 3ПС	28,98	433,61
24М	14826	14120	12,05 м	Ст. 3ПС	43,47	644,49
27	14963	14250	12,05 м	Ст. 3ПС	35,57	532,22
30	15619	14875	12,05 м	Ст. 3ПС	41,13	642,40
36	15619	14875	12,05 м	Ст. 3ПС	50,98	796,24
45	16034	15270	12,05 м	Ст. 3ПС	69,83	1119,62
Уголок равнополочный горячекатаный						
20x20x3	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	1,21	13,23
20x20x3	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,21	13,42
25x25x3	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	1,25	13,67
25x25x3	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,25	13,86
25x25x4	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	1,58	17,27
25x25x4	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,58	17,52
30x30x3	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	1,47	16,07
30x30x3	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,47	16,30
32x32x3 Ел	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,62	17,96
32x32x3	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	1,62	17,71
32x32x3	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,62	17,96
32x32x4	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	2,10	22,96
32x32x4	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2,10	23,28
35x35x3 Ел	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,80	19,96
35x35x3	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	1,80	19,68
35x35x3	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1,80	19,96
35x35x4	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	2,27	24,82
35x35x4	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2,27	25,17
40x40x3 Ел	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2,04	22,62
40x40x3	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	2,04	22,30
40x40x3	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2,04	22,62
40x40x4	10933	10615	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	2,50	27,33
40x40x4	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2,50	27,72
45x45x4	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2,90	32,16
45x45x5	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	3,64	40,36
50x50x4	12633	12265	НДЛ 6-9	Ст. 3ПС	3,15	39,79
50x50x4	12787	12415	6 м, 9м	Ст. 3ПС	3,15	40,28
50x50x5	11088	10765	6 м, 9м	Ст. 3ПС	3,95	43,80
63x63x5	12999	12620	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	5,12	66,55
63x63x6	12999	12620	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	5,89	76,56
75x75x5	13529	13135	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	6,00	81,17
75x75x6	12659	12290	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	7,13	90,26
90x90x8	12854	12480	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	11,55	148,47
100x100x7	12659	12290	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	11,55	146,21
100x100x8	12659	12290	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	12,60	159,50